

VERTEILERSCHRÄNKE



VORTEILE

- Hochwertige Materialqualität
- Unterputz- und Aufputz-Versionen in verzinkt und RAL lieferbar
- Kratz-, stoß- und korrosionsgeschützte Lackoberfläche

Unterbringen der Heizkreis-Verteilersysteme TacoSys in passenden Verteilerschränken

BESCHREIBUNG

Schränke aus stabilem, feuerverzinktem Stahlblech mit universeller Vorstanzung für die Rohrdurchführung.
 Abnehmbares und verstellbares Estrichprallblech.
 Rohrumlenkschiene mit Dreh-Klipp Befestigung.
 Kanten der Zarge abgerundet.
 Mit höhenverstellbaren Schrankfüßen.
 Abnehmbare und tiefenverstellbare Frontblende.

EINBAUPOSITION


Auf- oder Unterputz.

FUNKTIONSWEISE

Die Auswahl der richtigen Schrankgröße ist abhängig von der Anzahl der Heizkreise bzw. des eingesetzten Verteiler TacoSys.

GEBÄUDEKATEGORIEN

- Wohnungsbauten, Einfamilienhaus-siedlungen, Mehrfamilienhäuser
- Heime und Spitäler
- Verwaltungs- und Dienstleistungsbauten
- Hotels und Restaurants
- Schulhäuser und Turnhallen, Sportanlagen
- Gewerbe- und Industriebauten



VERTEILERSCHRÄNKE

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Siehe www.taconova.com

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

- Abmessungen: siehe Typenübersicht

TYPENÜBERSICHT

Unterputzschränke verzinkt

Für zwei bis zwölf Heizkreise, Schrankgrößen 1 bis 6

Bestell-Nr.	Farbe	Schrankgröße	Mauerausparung H × B × T (mm)
282.4103.000	verzinkt	1	720-790 × 459 × 90-130
282.4104.000	verzinkt	2	720-790 × 513 × 90-130
282.4106.000	verzinkt	3	720-790 × 598 × 90-130
282.4107.000	verzinkt	4	720-790 × 748 × 90-130
282.4109.000	verzinkt	5	720-790 × 898 × 90-130
282.4111.000	verzinkt	6	720-790 × 1048 × 90-130

Unterputzschränke RAL 9016

Für zwei bis zwölf Heizkreise, Schrankgrößen 1 bis 6

Bestell-Nr.	Farbe	Schrankgröße	Mauerausparung H × B × T (mm)
282.4203.000	RAL 9016	1	720-790 × 459 × 90-130
282.4204.000	RAL 9016	2	720-790 × 513 × 90-130
282.4206.000	RAL 9016	3	720-790 × 598 × 90-130
282.4207.000	RAL 9016	4	720-790 × 748 × 90-130
282.4209.000	RAL 9016	5	720-790 × 898 × 90-130
282.4211.000	RAL 9016	6	720-790 × 1048 × 90-130

Aufputzschränke verzinkt

Für zwei bis zwölf Heizkreise, Schrankgrößen A bis E


Bestell-Nr.	Farbe	Schrankgröße	Aussenmaße H × B × T (mm)
282.6104.000	verzinkt	A	622-712 × 442 × 125
282.6106.000	verzinkt	B	622-712 × 581 × 125
282.6107.000	verzinkt	C	622-712 × 731 × 125
282.6109.000	verzinkt	D	622-712 × 881 × 125
282.6112.000	verzinkt	E	622-712 × 1031 × 125

Aufputzschränke RAL 9016

Für zwei bis zwölf Heizkreise, Schrankgrößen A bis E

Bestell-Nr.	Farbe	Schrankgröße	Aussenmaße H × B × T (mm)
282.6204.000	RAL 9016	A	622-712 × 442 × 125
282.6206.000	RAL 9016	B	622-712 × 581 × 125
282.6207.000	RAL 9016	C	622-712 × 731 × 125
282.6209.000	RAL 9016	D	622-712 × 881 × 125
282.6212.000	RAL 9016	E	622-712 × 1031 × 125

VERTEILERSCHRÄNKE



MASSTABELLE

Maß / Typ	1	2	3	4	5	6
Maß B	435	489	574	724	874	1024
Maß C	401	455	540	690	840	990
Maß F	459	513	598	748	898	1048
Maß G	391	445	530	680	830	980

AUSWAHL DER RICHTIGEN SCHRANKGRÖSSE

- Anzahl der Heizkreise bestimmt die Verteilergröße
- Entscheidung, ob ein Wärmemengenzähler (WMZ) eingebaut werden soll
- In Tabelle entsprechend der Anzahl der Heizkreise ablesen

LEGENDE

Verteilungssystem mit Kugelhähnen im Vor- und Rücklauf:

0 = ohne WMZ

◇ = mit horizontalem WMZ

Δ = mit vertikalem WMZ

Schränkgröße		Unterputzschränke						Aufputzschränke				
		1	2	3	4	5	6	A	B	C	D	E
Innenmass		401	455	540	690	840	990	438	577	727	877	1027
Anzahl Heizkreise	2	0 Δ		◇				0 Δ	◇			
	3	0 Δ		◇				0 Δ	◇			
	4	0	Δ		◇			0	Δ	◇		
	5		0	Δ	◇			0	Δ	◇		
	6			0 Δ	◇				0 Δ	◇		
	7			0	Δ	◇			0	Δ	◇	
	8				0 Δ	◇			0	Δ	◇	
	9				0 Δ	◇				0 Δ	◇	
	10				0	Δ	◇			0	Δ	◇
	11					0 Δ	◇			0	Δ	◇
	12					0 Δ	◇				0 Δ	◇

KONTAKT UND WEITERE INFORMATIONEN

TACONOVA.COM

Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8055 Zürich | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com
 Taconova GmbH | Rudolf-Diesel-Straße 8 | D-78224 Singen | T +49 7731 98 28 80 | F +49 7731 98 28 88 | deutschland@taconova.com