

VERTEILERSCHRÄNKE



VORTEILE

- Hochwertige Materialqualität
- Unterputz- und Aufputz-Versionen in RAL 9016 lieferbar
- Kratz-, stoß- und korrosionsgeschützte Lackoberfläche

Unterbringen der Heizkreis-Verteilersysteme TacoSys in passenden Verteilerschränken

BESCHREIBUNG

Schränke aus stabilem, in RAL 9016 lackiertem Stahlblech, mit universeller Vorstanzung für die Rohrdurchführung.
 Abnehmbares und verstellbares Estrichprallblech.
 Rohrumlenkschiene mit Dreh-Klipp Befestigung.
 Kanten der Zarge abgerundet.
 Mit höhenverstellbaren Schrankfüßen.
 Abnehmbare und tiefenverstellbare Frontblende.

EINBAUPOSITION


Auf- oder Unterputz.

FUNKTIONSWEISE

Die Auswahl der richtigen Schrankgröße ist abhängig von der Anzahl der Heizkreise bzw. des eingesetzten Verteiler TacoSys.

GEBÄUDEKATEGORIEN

- Wohnungsbauten, Einfamilienhaus-siedlungen, Mehrfamilienhäuser
- Heime und Spitäler
- Verwaltungs- und Dienstleistungsbauten
- Hotels und Restaurants
- Schulhäuser und Turnhallen, Sportanlagen
- Gewerbe- und Industriebauten



VERTEILERSCHRÄNKE

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Siehe www.taconova.com

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

- Abmessungen: siehe Typenübersicht
- Farbe: RAL 9016

TYPENÜBERSICHT

Unterputzschränke

Für zwei bis zwölf Heizkreise, Schrankgrößen 1 bis 6


Bestell-Nr.	Schrankgröße	Maueraussparung H × B × T (mm)
282.4203.000	1	720-790 × 455 × 120-160
282.4204.000	2	720-790 × 510 × 120-160
282.4206.000	3	720-790 × 595 × 120-160
282.4207.000	4	720-790 × 745 × 120-160
282.4209.000	5	720-790 × 865 × 120-160
282.4211.000	6	720-790 × 1045 × 120-160

Aufputzschränke

Für zwei bis zwölf Heizkreise, Schrankgrößen A bis E

Bestell-Nr.	Schrankgröße	Aussenmaße H × B × T (mm)
282.6204.000	A	622-712 × 442 × 125
282.6206.000	B	622-712 × 581 × 125
282.6207.000	C	622-712 × 731 × 125
282.6209.000	D	622-712 × 881 × 125
282.6212.000	E	622-712 × 1031 × 125

MASSZEICHNUNG



MASSTABELLE

Maß / Typ	1	2	3	4	5	6
Maß B	435	490	575	725	875	1025
Maß C	400	455	540	690	840	990
Maß F	460	515	600	750	900	1050
Maß G	390	445	530	680	830	980

VERTEILERSCHRÄNKE

AUSWAHL DER RICHTIGEN SCHRANKGRÖSSE

- Anzahl der Heizkreise bestimmt die Verteilergröße
- Entscheidung, ob ein Wärmemengenzähler (WMZ) eingebaut werden soll
- In Tabelle entsprechend der Anzahl der Heizkreise ablesen

LEGENDE

Verteilersystem mit Kugelhähnen im Vor- und Rücklauf:

0 = ohne WMZ

◇ = mit horizontalem WMZ

Δ = mit vertikalem WMZ

Schränkgrösse		Unterputzschränke						Aufputzschränke				
		1	2	3	4	5	6	A	B	C	D	E
Innenmass		401	455	540	690	840	990	438	577	727	877	1027
Anzahl Heizkreise	2	0 Δ		◇				0 Δ	◇			
	3	0 Δ		◇				0 Δ	◇			
	4	0	Δ		◇			0	Δ	◇		
	5		0	Δ	◇			0	Δ	◇		
	6			0 Δ	◇				0 Δ	◇		
	7			0	Δ	◇			0	Δ	◇	
	8				0 Δ	◇			0	Δ	◇	
	9				0 Δ	◇				0 Δ	◇	
	10				0	Δ	◇			0	Δ	◇
	11					0 Δ	◇			0	Δ	◇
	12					0 Δ	◇				0 Δ	◇