

# WÄLZMEISTER



JETZT TESTEN:

TacoFlow2 Pure  
TacoFlow2 Pure Plus

Die Hocheffizienzpumpen von Taconova. Rekordverdächtig kompakt, leistungsfähig und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Für Heizung, Solarthermie und Warmwasserzirkulation.

 **taconova**  
comfort solutions

# MEHR LEISTUNG BEI GERINGEREM ENERGIEVERBRAUCH

Die neuen TacoFlow2 Pure Zirkulationspumpen für Trinkwasseranlagen sind besser, energiesparender und flexibler als je zuvor:

- Bessere Leistung mit einer Förderhöhe von 1,4 Metern
- Niedrigerer Energieverbrauch von 2.5 bis maximal 7 W
- Erhöhte Flexibilität dank zwei Modellen mit je zwei Zusatzoptionen



## VORTEILE BEIDER MODELLE

- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Plug-and-Play Stecker
- Wärmedämmschale serienmäßig
- Kompaktes Design

## ZUSÄTZLICH BEI TACOFLOW2 PURE PLUS

- Energieeinsparung für den Pumpenbetrieb durch Zeit- und Temperaturbetriebsmodul
- LED-Display gibt Auskunft über den Betriebszustand der Pumpe

# TACOFLOW2 PURE (PLUS) IM ÜBERBLICK



Hocheffiziente Zirkulationspumpe mit Keramikwelle für Trinkwasseranlagen in Nassläufer-Bauweise mit Messing-Pumpengehäuse zum einbauen, anschliessen, fertig!

## FLEXIBILITÄT DURCH ZUBEHÖR

Der Rückflussverhinderer oder das Set aus Kugelhahn und Schwerkraft-Bremsstopfen ermöglichen unterschiedliche Einbaudimensionen.




## GEBÄUDEKATEGORIEN

- Wohnungsbauten, Einfamilienwohnhäuser, Einfamilienhaussiedlungen, Mehrfamilienhäuser
- Kleinere öffentliche Gebäude

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Kein externer Motorschutz erforderlich
- Automatische Anti-Blockier-Funktion
- Effiziente Einstellung der Leistung mit drei Konstantdruck-Kurven
- Version TacoFlow2 Pure Plus:
  - Anlegesensor zur Temperaturregelung
  - Integrierter Timer für individuelle Wochenprogrammierung
  - LCD-Display
- Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C
- Zulässiger Temperaturbereich: 5 – 65 °C
- Maximaler Betriebsdruck: 1.0 MPa - 10 bar
- Maximaler Durchfluss: 650 l/h
- Maximale Förderhöhe: 1,4 m

## KENNLINIEN



## WEITERE PRODUKTE IM TACONOVA PUMPENSORTIMENT



Heizungs-  
umwälzpumpen



TacoFlow2 eLink



Heizungs- und  
Kühlungsumwälzpumpen




TacoFlow3 MAX PRO



Umwälzpumpen für  
Solarthermieanlagen




TacoFlow2 Solar



## HYDRAULISCHER ABGLEICH

### Statisch oder dynamisch


Bedarfsgerechte Wärmeverteilung für jedes System.



## FLÄCHENHEIZUNGEN

### Perfektes Zusammenspiel


Für ein angenehmes, individuelles Raumklima.



## SYSTEMTECHNIK

### Intelligente Stationen

Für zuverlässigen Betrieb, reduzierte Wartung und optimierte Energiekosten.



## ARMATURENTECHNIK

### Kompakte Helfer

Für Sicherheit, erhöhte Wirkungsgrade und Komfort.



## PUMPENTECHNIK

### Effizient nach oben

Für tiefe Betriebskosten und gesteigerte Energieeffizienz.



Folgen Sie uns auf



## TACONOVA.COM

### Weitere Informationen

Neuheiten, Produkte-Informationen, Animationen, Datenblätter und vieles mehr auf [taconova.com](http://taconova.com)

## ICH BIN INTERESSIERT

Firma

Vorname, Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

- Bitte informieren Sie mich über die weiteren Pumpen im Sortiment
- Bitte rufen Sie mich an
- Bitte melden Sie mich für den Taconova E-Mail-Newsletter an