

Pressemitteilung

TacoSetter Inline von Taconova mit neuen Features für erweiterte Anwendungsmöglichkeiten

Klassiker in neuen Versionen

Taconova bietet ab Frühjahr 2018 für die Abgleichventile TacoSetter Inline 130 neue zusätzliche Anschlussgrößen sowie größere Durchflussmengenbereiche an. Durch die neuen Anschlussgrößen soll das Sortiment mehr Flexibilität zu den Systemverschraubungen des jeweiligen Rohrsystems bieten. So sind beispielsweise für die Nenngröße DN 20 wahlweise Anschlussgewinde für 3/4“ Eurokonus-Überwurfmutter oder 1“-Anschlussgewinde für 22 mm Schneidring-Verschraubungsanschluss verfügbar. In der Dimension DN 25 ist TacoSetter Inline 130 mit Gewindegrößen von 1“ bis 1 1/2“ sowie mit dem Durchflussmengenbereich 20 - 70 l/min verfügbar.

Das Sichtglas mit der aufgedruckten Anzeigeskala für die Durchflussmengenkontrolle besteht bei allen Versionen des TacoSetter Inline 130 aus Borosilikatglas, was die Temperaturbeständigkeit des Abgleichventils auf 130 °C erhöht. Damit eignet sich der TacoSetter Inline 130 auch für den Einsatz im Rücklauf von solarthermischen Anlagen. Zudem ist das Sichtglas dadurch weniger anfällig für Schmutzablagerungen und weist eine höhere chemische Beständigkeit auf.

Volumenstrombegrenzung für statischen hydraulischen Abgleich und Zirkulation

Der TacoSetter Inline gehört bereits seit 1985 zum Sortiment von Taconova und gilt in der SHK-Fachwelt als das Original unter den Abgleichventilen mit Sichtglas und Anzeigeskala. Die Armatur ermöglicht die Einregulierung der Durchflussmenge direkt in l/min. Der

Hauptanwendungsbereich des Abgleichventils TacoSetter Inline ist der Einsatz als Strangregulierventil für den statischen hydraulischen Abgleich in Heizungssystemen.

Die Einzelteile der in den Dimensionen DN 15 bis DN 25 erhältlichen TacoSetter Inline Abgleichventile entsprechen darüber hinaus den Anforderungen gemäß DVGW W 270 sowie den KTW-Empfehlungen. Mit diesen Zertifizierungen für den Einsatz in Trinkwasserinstallationen und der Nenndruckstufe PN 10 ist das Abgleichventil auch für den Einsatz in Trinkwasserinstallationen geeignet. In der Nenngröße DN 15 besteht das Armaturengehäuse außerdem aus entzinkungsbeständigem Messing.

Für die Installation in Kunststoffrohrsystemen bietet Taconova das Abgleichventil TacoSetter Hyline an, das vorwiegend für den hydraulischen Abgleich von Geothermie-Solekreisläufen konzipiert ist.



Bilder & Bildtexte

Bild 1 | Datei: PB_TacoSetter_Inline_130.jpg | Bild: Taconova



Das bewährte Abgleichventil TacoSetter Inline 130 ermöglicht die Einregulierung der Durchflussmenge in l/min, die durch einen Schwebekörper und ein Sichtglas mit Anzeigeskala direkt kontrolliert werden kann. Die Temperaturbeständigkeit bis 130 °C ermöglicht auch den Einsatz in solarthermischen Anlagen; für diesen Anwendungsbereich ist das Sichtglas auch mit einer Glykolskala erhältlich. Eine weitere, neue Ausführung des TacoSetter 130 in der Nenngröße DN 25 mit beidseitigem Aussengewinde, ermöglicht den Einsatz für einen Durchflussmengenbereich von 20 bis 70 l/min.

Messetermine

	Taconova auf der Messe SHK Essen 2018 6.3. - 9.3.2018 Halle 1, Stand 1C18
	Taconova auf der Messe IFH/Intherm Nürnberg 2018 10.4. - 13.4.2018 Halle 6, Stand 6.002

4108 Zeichen | 624 Wörter

Taconova_Messe-PR 2018_PI_TacoSetter-Inline (SHK-IFH)

Über Taconova

Die Taconova Group AG ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit über 55 Jahren Erfahrung in intelligenten Gebäudetechnik-Lösungen. Die Kernkompetenzen des Unternehmens umfassen den hydraulischen Abgleich, die Verteilertechnik, die Systemtechnik und die Armaturentechnik. Taconova Produkte werden in der Schweiz entwickelt und international erfolgreich eingesetzt. Zu den Kernmärkten zählen die Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien und Polen.

Über Taco

Taco Family of Companies ist ein familiengeführtes, multinationales Unternehmen in der dritten Generation mit Sitz in Cranston, Rhode Island, USA. Über drei Industrie-Segmente hinweg – Taco Comfort Solutions, Taco Industrial Solutions und Taco International entwickelt und fertigt das Unternehmen eine breite Palette an Wohn-, Gewerbe- und Industrieprodukten für Heizungs- und Kühlanlagen, Sanitär-, Landwirtschafts- und Bergbauanwendungen.

Weitere Informationen

Taconova Group AG | Katja Horn, Head Marketing Communications
T: +41 (0) 44 735 55 69 | katja.horn@taconova.com

Taconova Group AG
Neunbrunnenstraße 40 | CH-8050 Zürich
T: +41 (0) 44 735 55 55 | F: +41 (0) 44 735 55 02
group@taconova.com | taconova.com

Taconova GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8 | 78224 Singen
T: +49 (0) 77 31 98 28 80 | F: +49 (0) 77 31 98 28 88
deutschland@taconova.com | taconova.com

PR-Redaktion Taconova
BLUE MOON CC GmbH
Irina Heller
T: +49 (0) 21 31 6 61 56-63
i.heller@bluemoon.de | bluemoon.de