

SERVICE-KONTAKTFORMULAR MISCHVENTILE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Wir legen großen Wert auf höchste Qualität und sind bestrebt, diese durch effiziente Qualitätskontrolle zu sichern und stetig zu verbessern. Um schnellstmöglich reagieren zu können, bitten wir Sie, unser Service-Kontaktformular vollständig auszufüllen und uns möglichst viele Anhaltspunkte zu geben. Wir werden alles tun, um Ihnen schnellstmöglich zu helfen.

KONTAKTANGABEN / KOMMISSION

Auftraggeber / Kontaktadresse

Name	
Firma	
Straße	
PLZ, Ort	
Land	

Standort der Anlage

Straße	
PLZ, Ort	

Bevorzugte Kontaktart

E-Mail	
Telefon	


Beste telefonische Erreichbarkeit

Wunschtermin	
Vormittags	Nachmittags

MISCHERTYP

- 1 NovaMix Value
- 2 NovaMix Standard
- 3 NovaMix High Capacity
- 4 NovaMix Compact

BEISPIEL



Typ	Artikelnummer	Produktionsnummer	Inbetriebnahme-Datum	Bemerkung
1	1103.000	0610	01.01.2020	Hier bitte Problembeschreibung einfügen

GEWÄHRLEISTUNGSFRIST

Die Gewährleistungsfrist beträgt 30 Monate. Bitte senden Sie uns nur fehlerhafte Produkte ein, deren Herstellungsdatum weniger als 30 Monate zurückliegt und bei denen ein Folgeschaden entstanden ist. Vielen Dank.

SERVICE-KONTAKTFORMULAR MISCHVENTILE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR ANLAGE

Nur die Angaben eintragen, die zur Anlage passen.

1. Art des Projektes

Neubau Gesamtsanierung Unterhalt (seit mehr als 5 Jahren im Betrieb)

2. Art des Gebäudes

EFH MFH Siedlung Bürogebäude Öffentliches Gebäude Industrie
Details zum Gebäude

3. Einsatzgebiet

Sanitär Heizung Solar Wärmepumpe
Sonstiges

4. Leitungsmaterialien

Bestehend (alt) Neu Teilweise neu
CrNi Fe C u Kunststoff Mischsystem

5. Wurde die Installation vor der Montage gespült?

ja nein

6. Medium

Wasser Frostschutz-Anteil %, Fabrikat
Andere (Inhibitoren)

Sofern das Wasser behandelt wird, bitte detaillierte Informationen beilegen.

7. Wurde das Wasser enthärtet?

ja nein Wasserhärte

8. Temperaturen und Drücke im System

8.1. Kaltwassereintritt (-)

Wasserdruck bar Wassertemperatur °C Rückschlagventil ja nein
Kaltwasserleitung aus Boilerkreislauf entnommen ja nein

8.2. Heisswassereintritt (+)

Wasserdruck bar Wassertemperatur °C Rückschlagventil ja nein

8.3. Mischwasseraustritt (Mix)

Gewünschte Mischwassertemperatur (Soll) °C
Gemessene Mischwassertemperatur (Ist) °C

9. Bei welchen Warmwassertemperaturen wurde der Mischer eingestellt?

Warmwassertemperatur °C

SERVICE-KONTAKTFORMULAR MISCHVENTILE

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN BEI HEIZUNGSINSTALLATIONEN

10. Bei Heizungsinstallation nach VDI 2035 II befüllt

ja (Protokoll beilegen) nein

11. Mischer im Diverting-System eingebaut?

ja nein

Über einen eventuellen Gewährleistungsanspruch kann erst nach Prüfung der Beanstandung entschieden werden.
Das vollständig ausgefüllte Formular bitte per E-Mail an: deutschland@taconova.com

Ort

Datum